Auto contrôle de la qualité de la Préparation des piluliers Par le Préparateur en pharmacie

(règle des « 5B »)

Bon patient :
Je vérifie le planning des patients présents dans le service de soins
Je vérifie l'identité du patient dont je prépare le pilulier (au regard de la prescription)
J'identifie le pilulier au nom du patient et au numéro de lit
Je mets l'étiquette au nom du patient à l'intérieur du pilulier pour la confidentialité
Attention! Aux homonymes (vérifier nom de naissance + prénom + date de naissance) / Aux chambres doubles
Bon médicament :
Je vérifie la prescription (concordance) : je m'assure que la prescription est validée par le pharmacien. Je consulte les avis pharmaceutiques. (En cas de doute, par rapport à la prescription, j'avertis le pharmacien)
Je vérifie l'étiquetage du médicament : nom, DCI, péremption, forme galénique (LP ou immédiate,), voie
Attention! En l'absence de doses unitaires pour les formes orales sèches, respecter les mentions réglementaires pour que l'administration se fasse en toute sécurité
Bonne dose :
Je vérifie le dosage
Je vérifie que la forme galénique par rapport à la prescription et au patient est adaptée à la dose prescrite
Je m'assure que le service dispose du matériel nécessaire pour l'administration notamment pour les formes buvables
Bonne voie :
Je vérifie la voie d'administration par rapport à la forme prescrite et le mode d'administration (exemple : IV ou IM ou SC)
Je m'assure que le broyage de comprimés ou l'ouverture des gélules est compatible avec la forme galénique
Bon moment :
Je vérifie la répartition des doses dans les piluliers par rapport à la prescription
Je trace et j'enregistre la délivrance des médicaments
Je sécurise le transport : Bon service /Respect de la chaîne du froid/Transport des stupéfiants
Je gère les retours des piluliers précédents selon l'organisation préconisée et expliquée (difficultés de prises, traitement personnel du patient)
Je rappelle la réglementation particulière de certains produits : MDS / Stupéfiants
Je vérifie les piluliers préparés (Double vérification) en totalité ou par échantillonnage (dans ce cas, auto contrôle rigoureux)